

穴あけ・移植

ホーラー [サンエー]

立ったままらくらく作業

マルチごとの植え穴を開けられます

各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装着。さび止め塗装をほどこした鋼の刃先でらくらく穴を開けられます。プランター・ポリポットサイズに合わせてお選びください。

■規格

【普通穴用】

| 種類 | 植え穴径(cm) | マルチ穴(cm) | 最大深さ(cm) |
|------|----------|----------|----------|
| H150 | 15 | 13 | 15 |
| H120 | 12 | 10 | 14 |
| H105 | 10.5 | 9 | 12.5 |
| H90 | 9 | 8 | 10.5 |

【普通穴(深穴兼用)用】

| 種類 | 植え穴径(cm) | マルチ穴(cm) | 最大深さ(cm) |
|------|----------|----------|----------|
| H75D | 7.5 | 6 | 30 |

【開閉式ハンド移植器】

| 種類 | 植え穴径(cm) | マルチ穴(cm) | 最大深さ(cm) |
|-------|----------|----------|----------|
| H45MP | 4.5 | 4.5 | 18.5 |



【開閉式移植器兼穴あけ】

| 種類 | 植え穴径(cm) | マルチ穴(cm) | 最大深さ(cm) |
|-------|----------|----------|----------|
| H135P | 13.5 | 13.5 | 19 |
| H110P | 11 | 11 | 17.5 |
| H70P | 7 | 7 | 23 |

穴あけ・移植

簡易移植器シリーズ [大紀産業]

立ちながら苗の定植ができる簡易移植器


セル苗、プラグ苗、ポット苗など幅広く対応

あらゆる苗に対応した、簡易移植器シリーズ。苗の大きさや作物に応じてお選びいただけます。

- 立ちながら苗の定植ができ、腰への負担が軽減。
- セル苗・プラグ苗・ポット苗などどんな苗にも対応。
- 開口部がステンレス製で土がつきにくくサビに強い。
- マルチの上からでもラクラク定植が可能。

【簡易移植器 ポットくん】

プラグ・セル苗用。花卉やレタス、黒大豆、ネギ、キャベツなどに対応。開口部が上口90×90mm、開口が60mm。




穴あけ・移植

マルチトンネルカッター [日本ノーデン]

サクサク切れてラクラク作業!

切れ味バツグンの農業用フィルム穴あけ器

マルチの移植穴、トンネルの換気穴あけに。切れ味と耐久性にすぐれた特殊鋼を使用し、500g以下と軽量。フィルムに押し当てるだけで簡単に穴あけができます。切り取ったフィルムを本体がキャッチし、たまったフィルムはワンタッチで排出。作業効率が上がります。



■規格

| 品番 | 主な規格 | 備考 |
|---------------|--------------------|----------|
| MC-50/80/120 | 穴径 50mm/80mm/120mm | トンネルカット用 |
| MCH-50/80/120 | 穴径 50mm/80mm/120mm | マルチカット用 |

※株間定規(オプション):一定間隔でマルチの穴あけができます。



穴あけ・移植

マルチバーナープロ [ハナオカ]

歩きながらラクにマルチシートに穴あけ

レタスやニラ栽培におすすめです

ポンペを装着し、熱の力でマルチに穴を開けます。カッター式とは異なり、熱処理による穴あけのため、切り口から破れる心配がありません。また軽く当てるだけでラクに穴が開き、歩く速さでマルチシートの穴あけを実現します。マルチ穴径も40mm、50mm、75mm、100mmの穴あけ火口があり、作物に合わせて選べます。



作業いす

ココロ [横溝鉄工所]

腰を傷めず自由に作業
作業に便利な移動用腰掛け

- シートが左右に回転し、上下5段階に調整できます (YZ100型)。
- 低いところは固定型で、地面すれすれの作業ができます。
- 樹脂車輪で土が付きにくく、丸みがあるためマルチシートを傷めません。
- シートは長穴付きで持ち運びに便利です。



[YZ100]
回転上下式。調整高さ(25~36cm)、
車輪幅15cm、重さ4.8kg



[YZ200A]
固定式。高さ17.5cm、車輪幅15cm、
重さ3.5kg

作業いす

らくらくベンチ [三建産業]

座った姿勢での作業をサポート
軽くて移動も楽 小物入れにも

草むしりや苗の手入れ、収穫などがんだ姿勢の作業の際に使う腰かけ。ワンタッチで着脱できるベルトがついており、腰につけたままの移動が可能。発泡スチロール製で軽いのも特長。中には隙間があり、必要な小物も入れることができます。



■規格

| 材質 | 重量 | て法 |
|---------|------|-----------------------|
| 発泡スチロール | 170g | 長さ約220×幅150×高さ180(mm) |

作業いす

こしかけノンキー [啓文社製作所]

腰かけたままラクラク作業
あらゆる作業で大活躍

快適に作業ができる、移動用の作業椅子。座り心地も考えた快適シートで作業能率もアップ。間引き、草取り、収穫など、中腰のつらい作業におすすめです。



KN-5



KN-50

■規格

| 型式 | 全長×全幅×全高(mm) | 重量(kg) | シート高さ調整(mm) |
|-------|--------------|-------------|-------------|
| 大型シート | KN-30 | 630×255×385 | 235~325 |
| | KN-50 | 470×255×385 | 235~325 |
| KN-3 | 630×210×380 | 4.9 | 220~310 |
| KN-4 | 500×210×370 | 3.0 | 220(固定) |
| KN-5 | 470×210×380 | 3.7 | 220~310 |
| KN-8 | 460×210×240 | 2.8 | 210(固定) |

散布器

草退治 桃太郎
FT-185 [みのる産業]

狙ったところだけムラなく除草
低圧設計と専用噴口で
除草剤散布に特化

特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減します。重量:4kg、タンク容量:18L



草退治 桃太郎ジュニア
FT-125 [みのる産業]

低圧設計と専用噴口の
除草剤専用散布機
手軽に使える12リットルタイプ

FT-185のスタンダードタイプの軽量型。機能を生かしつつタンク容量を12Lに、手軽に使うことができます。重量:3.5kg、タンク容量:12L



散布器

さんすけ [向井工業]

あらゆる粒状肥料散布に
用途に応じて付属部品が取り替えられます

化成肥料、硫安、油粕等のあらゆる粒状肥料散布ができる背負い式肥料散布機。全面散布ノズル、中広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。

■規格

| 型式 | OA-24 | OB-24 |
|-------|-------|-------|
| タンク容量 | 24L | 24L |
| 車輪 | 車輪なし | 車輪付き |



サンピング [向井工業]

プラスチックだから軽くてさびない!
拡散ワイヤーで粉状肥料も散布できます

主要部がプラスチック製で軽く、錆びず、丈夫な背負い式肥料散布機。化成肥料や石灰などのあらゆる粒状および粉体肥料散布に。拡散ワイヤーで粉状肥料も散布できます。

■タンク容量 23L



散布器

グリーンサンパー

[ヤマト農磁]

アルミフレームを採用! サビにも強い!
粒状・粉状・ペレット肥料を散布できます

アルミフレームを採用した軽量の肥料散布機。粒状・粉状・ペレット肥料が散布できます。スジマキパイプもついたV型、軽量モデルのタイプC、配合肥料対応型のJUMBO DXの3タイプがあります。



[V型]
重量: 1.9kg
容量: 20kg~25kg/30L



[タイプC]
重量: 1.7kg
容量: 20kg/28L



[JUMBO DX]
重量: 2.0kg
容量: 20kg~25kg/34L

散布器

サンパースタート [ヤマト農磁]

育苗箱1枚に農薬を均一散布!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ1台でOK

いもち病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシといった育苗箱での病害虫の防除はおまかせ。約25g、50g、70gの農薬が育苗箱1枚に均一に散布できます。畑作の殺虫剤のスジマキもこれ1台でOK。

■規格

重量: 0.8kg 容量: 3kg



ハウスカー

愛菜号 [ハラックス]

タイヤ幅が調整できる
アルミ製のハウスカー

■規格 単位(cm)

| | タイヤ幅(芯々) | 荷台幅 | 荷台有効長 | 荷台高 | ハンドル高 |
|----------|----------|-------|--------|-----|-------|
| CH-1400 | 22~37 | 34~56 | 74~105 | 44 | 81 |
| CH-950A | 19~34 | 34~56 | 74~105 | 30 | 81 |
| CH-950NA | 19~34 | 34~56 | 74~105 | 30 | 81 |



CH-1400
ノーパンクタイヤ(TR-14N)重量6.9kg
タイヤの直径が35cmと大きいため、悪路での走行に最適。荷台面も高く、腰を曲げなくても作業が可能です。



CH-950A
エアータイヤ(2.50-4A)重量8.7kg
CH-950NA
ノーパンクタイヤ(2.50-4NA)重量8.7kg

ハウスカー

楽太郎 [ハラックス]

露地野菜などの収穫に便利！
軽くて作業しやすいアルミ製収穫台車

- 畝をまたいでの収穫台車です。植え付け作業での荷物の運搬や作業台としても便利です
- タイヤ幅に合わせて荷台幅も調節可能。作業に合わせてセットできます。さらに荷台の奥行が92cmと取りまわしがスムーズです

■規格(RA-100・200共通)

タイヤ幅:115~175cm、荷台幅:107~167cm、荷台奥行:92cm



RA-100 重量19.2kg
エアータイヤ(TR-20×1.75TP)荷台高76~96cm
RA-100N 重量20kg
ノーパンクタイヤ(TR-20※×1.75N)荷台高76~96cm
※RA-100Nのタイヤはスポークホイールです



RA-200 重量21.6kg
エアータイヤ(TR-26×1.95T)荷台高84~104cm
RA-200N 重量23.6kg
ノーパンクタイヤ(TR-26※×1.75N)荷台高82.8~102.8cm

ハウスカー

電動猫吉 [アルミス]

1輪・3輪の切り替えが可能！
作業効率をアップする次世代電動式手押し車

- 最大積載100kgのパワー
重い積荷もラクラク運搬できます。さらに傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤを採用しています。
- バランス優先設計
悪路・不整地でも安定の運転。手元アクセル操作で安定始動を可能にしました。急発進による荷崩れ防止にもすぐれています。
- 作業効率を上げる電動式
電動式のため、運搬を力強くサポート。坂道もラクラク登れ、作業効率をアップします。



ハウスカー

アルミハウスカー [アルミス]

プロも納得のハイクオリティ仕様
収穫物の運搬や植え付け作業に最適です

収穫物の運搬や植え付け作業にぴったりのアルミハウスカー。最大積載荷重は100kg！ハンドル部を二重管構造とし、強度や耐久性がアップしました。ハンドル部には小物を入れられるメッシュカゴ付き。コンテナ2個をがっちりホールドできるサイズです。タイヤ幅の調整も可能で、悪路も安定した走行ができます。




ハウスカー

アルミワーカー [アルミス]

ハウス内や畑の植え付け・収穫作業に幅や高さも調整ができます

アルミ製のため丈夫で軽いのが特長。ハウス内や畑での植え付け作業、収穫運搬など多彩な用途に対応します。高さや幅の調整も可能。イチゴ栽培に適したアルミワーカー14型(最大積載荷重:80kg)、キャベツや大根など重量物の収穫運搬に最適なアルミワーカー20型(最大積載荷重:150kg)、26インチタイヤで重い収穫物も運搬可能なアルミワーカー26型(最大積載荷重:250kg)がそろっています。



※写真はアルミワーカー20型になります。

ローラーコンベア

アルベア [ハラックス]

丈夫で軽い! 作業効率アップ
アルミ製ローラーコンベヤ

●アルミ部品はすべてアルマイト処理されており軽量で強度あり。汚れが付きにくく清潔です。

●ローラー径がφ45と太いため動きがスムーズです。

※ローラーコンベヤの返品はお断りしています。

■規格

【アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ10cmタイプ】

| 型式 | ローラー幅 | ローラーピッチ | 機長 | 全幅 | 重量 |
|------------|-------|---------|-------|--------|--------|
| ARC-301020 | 30cm | 10cm | 200cm | 36.6cm | 11.0kg |
| ARC-301030 | 30cm | 10cm | 300cm | 36.6cm | 16.2kg |
| ARC-401020 | 40cm | 10cm | 200cm | 46.6cm | 12.8kg |
| ARC-401030 | 40cm | 10cm | 300cm | 46.6cm | 17.9kg |

【アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ7.5cmタイプ】

| 型式 | ローラー幅 | ローラーピッチ | 機長 | 全幅 | 重量 |
|------------|-------|---------|-------|--------|--------|
| ARC-300720 | 30cm | 7.5cm | 200cm | 36.6cm | 13.3kg |
| ARC-300730 | 30cm | 7.5cm | 300cm | 36.6cm | 18.4kg |
| ARC-400720 | 40cm | 7.5cm | 200cm | 46.6cm | 15.6kg |
| ARC-400730 | 40cm | 7.5cm | 300cm | 46.6cm | 21.9kg |



型式表示の見方


ARC-301030

機種 | ローラー幅 | 機長
ローラーピッチ

歩み板

アルミブリッジ [アルミス]

農業用機械の積み降ろしに!
サイズや用途に合わせて選べます



■規格

| 商品名 | 品番 | 最大積載量 (t/セット) | 製品サイズ(本/mm) | | 有効サイズ(本/mm) | | 製品重量 (kg/本) |
|-------------|--|------------------|-------------|-------|-------------|-------|----------------|
| | | | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | |
| 畔越用アルミブリッジ | ABS-120-30-1.0 | 1.0 | 364 | 1,220 | 300 | 1,200 | 4.2 |
| | ABS-180-25-0.5 | 0.5 | 294 | 1,820 | 250 | 1,800 | 6.0 |
| | ABS-180-30-0.5 | 0.5 | 344 | 1,820 | 300 | 1,800 | 6.6 |
| | ABS-210-30-1.2 | 1.2 | 370 | 2,120 | 300 | 2,100 | 12.5 |
| | ABS-210-40-1.2 | 1.2 | 468 | 2,120 | 400 | 2,100 | 14.5 |
| | ABS-240-30-1.2 | 1.2 | 370 | 2,420 | 300 | 2,400 | 14.0 |
| 管理機用アルミブリッジ | ABS-240-40-1.2 | 1.2 | 468 | 2,420 | 400 | 2,400 | 16.0 |
| | AK-180-25-0.2 | 0.2 | 260 | 1,820 | 250 | 1,810 | 6.1 |
| 幅広アルミブリッジ | ABS-180-50-0.3 | 0.3※ | 568 | 1,820 | 500 | 1,800 | 15.0 |
| | ABS-180-50-0.3は1本での販売です。*ABS-180-50-0.3は1本あたりの最大積載量です。 | | | | | | |


※1セット2本組

追肥器

アルミ追肥器 [ハナオカ]

追肥作業省力化の決定版!
作業の効率化・コスト削減を実現

追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。先端を株元に差し込みレバーを引けば設定した量の肥料が穴肥え追肥として施されます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。



播種機

ごんべえ [向井工業]

押すだけで土に溝をつけ、種まきが完了！
ベルト繰り上げ式の種まき機

巻き取り機

大型マキトール [檜木産業]


立った姿勢でラクラク巻き取り！
高さが調整できるフィルム巻き取り機

立った姿勢で回収ができるほか、脚を外して地中に刺して
使用も可能。頭部着脱可能でスライド調整もできます。



巻き取り機

スーパーマキトール [檜木産業]



■規格

巻取り巾: [210型]95~210cm, [270型]95~270cm

台車上で、軽トラで、
展張に、頭部のみの
利用も可能




フィルム展張機

コロ助セット [ハラックス]

ハウス屋根のフィルム展張機

- コロ助とソリックの併用で、ハウス表面からのフィルム張りが可能です
- フィルムをソリックにパッカーで取り付け、ソリックごと屋根をすべらせることによりフィルムを傷つけずすばやく展張できます。
- コロ助はハウスの高さ4mまで使用可能



| 型番 | 重量 |
|--------|-----------------------|
| KD-400 | コロ助:4kg ソリック:2.5kg |



ハウス洗浄機

ハウス洗浄機GH-CG [MAX]




電動ハサミ

充電器式電動剪定ハサミ KS-27N

[平城商事]

果実・庭木の剪定作業がラクラク！
充電式コードレス電動剪定ハサミ

充電式コードレスタイプの電動剪定ハサミ。900gと軽く、少ない力で使えるため、果樹や庭木の剪定もらくらく作業。開口の角度が2段階に調整でき、最大生枝直径25mmまでカットが可能です。腰に下げられるホルダー、バッテリー2個付き。



電動チェーンソー

電動ミニチェーンソー [平城商事]

2kgの軽さで充実のパワー
バッテリー充電式のミニチェーンソー

枝木の伐採やDIY、ガーデニング、粗大ごみ整理などにも活躍するミニチェーンソー。最大直径10cmの生枝まで切断可能なパワーがありつつ、重さは2kgと初心者も使いやすいのが特長です。バッテリー式でコードがなく、気軽に使えます。稼働音も静かです。1.5～2時間の充電時間で60分～90分の使用が可能な18Vバッテリー2個付きです。

■セット内容 本体(チェーン ガイドバー付)、ガイドバー用カバー、バッテリー2個、充電器1個、工具一式



岩間式ミラクルパワーブレード [日光製作所]



雑草刈り専用チップソーのスタンダード
低速回転仕様でスイスイ、楽々に草刈りを…
草刈り作業の疲労軽減に効果あります！

- 低速回転使用でも効率良く切れてさらに疲労が少ない作業効率の良さ【スイスイ楽々感】を感じることができます
- 経済的にもメリットが高い低燃費【低電費】での作業ができます。
- 地面の石礫などを遠くに飛ばさない刃型構造とすることで万が一の時に飛散した飛石による事故が抑制できます。
- 刈払機用の雑草刈り専用刃物としての「使って安全第一」の考えから安全性を確保した本体設計と刃型構造にしております。

[WM型]

特徴はあっと驚くソフトな刈り感触。密生地での振り抜きの良さも魅力です。

■規格

| 本体厚み | サイズ |
|-------|----------------------|
| 1.2mm | 230mm×27P, 255mm×30P |

[WMR型]

Wスリット構造とすることで衝撃吸収力を向上。WM型より軽量化を実現しました。

- 用途 畦(あぜ)草、雑草用 ※立木は切れません

■規格

| 本体厚み | サイズ |
|--------|----------------------|
| 1.05mm | 230mm×27P, 255mm×30P |



WM型



WMR型

山林プロ専用チップソー [日光製作所]

[USX型]

究極の切れ味を追求した、山林のプロ専用のチップソーです。

- シャープな切れ味を追求した刃型形状。
- キックバックを抑制するエッジガード。
- 耐摩耗強靱性の優れた特殊チップを採用。
- 目立て仕様で両アサリ付き。

- 用途 山林での下刈り、小径木の伐採、茶園台刈り、道路、公園等の造園維持管理作業にも適しております。

■規格

| 本体厚み | サイズ |
|--------|----------------------|
| 1.25mm | 230mm×28P, 255mm×30P |



しんげんくん [アトム]

編み手袋にブロックシートで振動軽減効果
通気がよく、柔らかい防振手袋

- サイズ S, M, L

■使用素材

- 綿・ナイロン・合成ゴム(M, Lサイズ)
- ナイロン・スパンデックス・合成ゴム(Sサイズ)

